



VALOHR 
by  **Lohr** 

VALOHR

PLATO



TEKNİK ÖZELLİKLER

ŞASI

ISO 1726 normlarına uygun Lohr uzmanlığıyla, sıcak daldırma galvaniz metodu ile uygulanan kaplama teknolojisiyle güçlendirilmiş; kaliteli ve yüksek mukavemete sahip çelikten üretilmiştir.

FREN SİSTEMİ

WABCO

DİNGİLLER

Her biri 9 ton kapasiteli BPW marka 3 adet disk frenli dingil

ELEKTRİK SİSTEMİ

EEC standartlarında (24 V) aydınlatma sistem , EEC standartlarında yan lamba / reflektör, 15 pimli elektrik girişi

TABAN DÖŞEMESİ

EN283 normlarına uygun, 7200 kg forklift aks yüküne dayanıklı, omega profiller ile güçlendirilmiş, 30 mm kalınlığında fenol reçine kaplı kontraplak taban mevcuttur.

BOŞ AĞIRLIK


5850 - 6150 KG

ÖN PANEL TİPİ

Galvaniz kaplamalı çelik tam ön panel ve koruma sacı bulunmaktadır.

AKSESUARLAR

1 tanesi Spanzet Dolabı olmak üzere 3 adet Takım Dolabı + Su Deposu



TEKNİK ÖLÇÜLER

5. TEKER YÜKSEKLİĞİ (H5)	1150 - 1250 mm
DEVE BOYNU (NH) *	150 mm
DİNGİL MESAFESİ (WB)	7700 mm
DİŞ UZUNLUK (L)	13680 mm
İÇ UZUNLUK (IL)	13610 mm
ARAÇ GENİŞLİĞİ (W)	2550 mm
İÇ GENİŞLİK (IW)	2480 mm
LASTİK BOYUTU	385/65/R22.5

TEKNİK KAPASİTE

KING PIN KAPASİTESİ	11500 KG
DİNGİL YÜKÜ	27000 KG
TOPLAM AĞIRLIK	38500 KG



LOHR İSTANBUL TAŞIT ARAÇLARI SAN. TİC. A.Ş.



Bu doküman LOHR İSTANBUL özel mülkiyet altındadır; önceden yazılı izin alınmadan kopyalanamaz veya üçüncü şahıslara aktarılamaz. Tüm tanımlar ve özellikler blog için verilmişlerdir ve herhangi bir yükümlülük oluşturmamaktadırlar. LOHR İSTANBUL bunları önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.



+90 264 654 59 50



2.Organize Sanayi Bölgesi 4.Yol No:1
54300 Hendek/Sakarya



info@lohr.com.tr
www.lohr.com.tr